

HG-Modellbau

Berchingerstr. 14, 92342 Freystadt

Preisliste

Stand 06/17

Winglets

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
W1000	Winglets (1Paar) Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	26,25 €
W1100	Winglet rechts Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	16,80 €
W1200	Winglet links Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	16,80 €
W2000	Winglets (1Paar) Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	31,50 €
W2100	Winglet rechts Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	18,90 €
W2200	Winglet links Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	18,90 €
W3000	Winglets (1Paar) Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	52,50 €
W3100	Winglet rechts Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	31,50 €
W3200	Winglet links Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	31,50 €
W4000	Winglets (1Paar) Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	42,00 €
W4100	Winglet rechts Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	31,50 €
W4200	Winglet links Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	31,50 €
W5000	Winglets (1Paar) Größe5	100mm x 30mm x 150mm	26,25 €
W5100	Winglet rechts Größe5	100mm x 30mm x 150mm	16,80 €
W5200	Winglet links Größe5	100mm x 30mm x 150mm	16,80 €
W6000	Winglets (1Paar) Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	36,75 €
W6100	Winglet rechts Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	24,15 €
W6200	Winglet links Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	24,15 €
W7000	Winglets (1Paar) Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	36,75 €
W7100	Winglet rechts Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	24,15 €
W7200	Winglet links Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	24,15 €

Segelflugmodelle

ASW 15 B / Maßstab 1:3,5 / Spannweite 4,29m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R2010	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	630,00 €
R2020	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	682,50 €
R2110	ASW 15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	157,50 €
R2120	ASW 15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	210,00 €
R2210	ASW 15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	126,00 €
R2220	ASW 15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	178,50 €
R2300	Haubenrahmen für ASW 15B	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	26,25 €
R2400	Haube für ASW 15B	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	26,25 €
R2500	ASW 15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	420,00 €
R2600	Gfk- Seitenruder	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	27,50 €
R2700	Gfk- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	55,00 €
R2001	Hilfsplan für ASW 15B (1:3,5)	ca. 60 cm x 80 cm	15,75 €

ASW 15 B / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R6010	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	840,00 €
R6020	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	945,00 €
R6110	ASW 15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	262,50 €
R6120	ASW 15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	315,00 €
R6210	ASW 15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	210,00 €
R6220	ASW 15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	262,50 €
R6300	Haubenrahmen für ASW 15B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	31,50 €
R6400	Haube für ASW 15B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	31,50 €
R6500	ASW 15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	525,00 €
R6600	Gfk- Seitenruder	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	44,00 €
R6700	Gfk- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	88,00 €
R6001	Hilfsplan für ASW 15B (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	15,75 €

ASW 15 B / Maßstab 1:2,5 / Spannweite 6,0m

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R3010	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	1.260,00 €
R3020	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	1.365,00 €
R3110	ASW 15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	367,50 €
R3120	ASW 15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	420,00 €
R3210	ASW 15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	283,50 €
R3220	ASW 15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	388,50 €
R3300	Haubenrahmen für ASW 15B	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	63,00 €
R3400	Haube für ASW 15B	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	36,75 €
R3500	ASW 15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	840,00 €
R3600	Gfk- Seitenruder	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	66,00 €
R3700	Gfk- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	132,00 €
R3800	Sitzwanne	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	45,00 €
R3001	Hilfsplan für ASW 15B (1:2,5)	ca. 60 cm x 80 cm	15,75 €

Standard Libelle / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R4010	Standard Libelle, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.050,00 €
R4020	Standard Libelle, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.155,00 €
R4110	Standard Libelle Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	262,50 €
R4120	Standard Libelle Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	367,50 €
R4210	Standard Libelle Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	241,50 €
R4220	Standard Libelle Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	346,50 €
R4300	Haubenrahmen für Standard Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	31,50 €
R4400	Haube für Standard Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	31,50 €
R4500	Standard Libelle Tragflächen rohbaufertig - 2 Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	630,00 €
R4600	Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	33,00 €
R4700	Höhenruder mit Steckung rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	55,00 €
R4001	Hilfsplan für Standard Libelle (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	15,75 €

Club Libelle / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R5010	Club Libelle, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.260,00 €
R5020	Club Libelle, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.365,00 €
R5110	Club Libelle Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	315,00 €
R5120	Club Libelle Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	420,00 €
R5210	Club Libelle Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	273,00 €
R5220	Club Libelle Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	378,00 €
R5300	Haubenrahmen für Club Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	36,75 €
R5400	Haube für Club Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	36,75 €
R5500	Club Libelle Tragflächen rohbaufertig - 2 Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	735,00 €
R5600	Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	38,50 €
R5700	Höhenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	66,00 €
R5001	Hilfsplan für Club Libelle (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	15,75 €

Pilot / Spannweite 2,2m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R6010	Pilot, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit GFK Haubenrahmen und GFK Rumpfabdeckung - Tragflächen in Styro- Abachi-Bauweise, Querruder ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel - Leitwerke in Styro- Abachi-Bauweise	Spannweite 2,2m	349,65 €
R6100	Pilot Kevlar- Rumpf mit Haube, Haubenrahmen und Rumpfabdeckung	Spannweite 2,2m	105,00 €
R6200	Pilot Kevlar- Rumpf	Spannweite 2,2m	78,75 €
R6250	GFK- Rumpfabdeckung für Pilot	Spannweite 2,2m	10,50 €
R6300	Haubenrahmen für Pilot	Spannweite 2,2m	15,75 €
R6410	Haube für Pilot Farbe: klar	Farbe: klar; Spannweite 2,2m	18,90 €
R6420	Haube für Pilot Farbe: rauch	Farbe: rauch; Spannweite 2,2m	18,90 €
R6430	Haube für Pilot Farbe: blau	Farbe: blau; Spannweite 2,2m	18,90 €

R6500	Tragflächen Pilot in Styro-Abachi- Bauweise; einteilig, Querruder ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel	Spannweite 2,2m	157,50 €
R6600	Höhenleitwerk Pilot in Styro-Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	44,00 €
R6700	Seitenruder Pilot in Styro-Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	11,00 €

Maxitta / Spannweite 3,15m

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R7010	Maxitta, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit GFK-Haube - Tragflächen in Styro- Abachi- Bauweise, Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel und Flächenverbinder - Leitwerke in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 3,15m	399,00 €
R7102	Maxitta Kevlar- Rumpf mit GFK-Haube	Spannweite 3,15m	105,00 €
R7202	Maxitta Kevlar- Rumpf	Spannweite 3,15m	94,50 €
R7400	GFK- Haube für Maxitta	Spannweite 3,15m	15,75 €
R7500	Tragflächen Maxitta in Styro-Abachi- Bauweise; Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel und Flächenverbinder	Spannweite 3,15m	210,00 €
R7600	Höhenleitwerk Maxitta in Styro-Abachi- Bauweise	Spannweite 3,15m	66,00 €
R7700	Seitenruder Maxitta in Styro-Abachi- Bauweise	Spannweite 3,15m	22,00 €